

Торгово - производственная компания ОКТАНТ на рынке с 2017 года, специализируется на разработке и поставке светодиодных светильников для офисных и торговых помещений, ориентируется в первую очередь на долгосрочные, взаимовыгодные и плодотворные отношения со своими партнерами и готова предложить **уникальные условия сотрудничества:**

- Быстрые поставки (производство от 3 до 5 дней)
- Особые цены для оптовых клиентов.
- Индивидуальную систему скидок.
- Скидки от объема поставки.
- Прочие бонусные программы – индивидуально для каждого клиента!

Наше производство готово оперативно произвести и поставить серийные и нестандартные решения.

Производство реализует большие объемы стандартных конфигураций, а также оборудование, разработанное под конкретную задачу.

# FLAT RING FLAT ROUND



127015, Москва, Бутырская, 67 стр.1



7 (495) 135-16-16



zakaz@octant-light.com

[www.octant-light.com](http://www.octant-light.com)

Используем только высококачественные материалы:

- Алюминиевый корпус;
- Микропризматический опаловый рассеиватель;
- Светодиоды SAMSUNG;
- Драйвер Аргос Электрон самой надежной серии - PROM.
- Комплектации с TRIAC, 0-10, DALI и TW (настраиваемый белый).

# FLAT RING

**СВОБОДА ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА РЕАЛЬНА!** ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСТРАИВАТЬ ЛЮБЫЕ КОМПОЗИЦИИ С ПОМОЩЬЮ КРУГОВ И КОЛЕЦ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ И РАЗМЕРОВ



## 01

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ:** 3000К/4000К

**УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ:** 120 ГРАДУСОВ

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДИОДОВ:** SAMSUNG

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДРАЙВЕРА:** OSRAM/АРГОС

**ГАРАНТИЯ:** 5 ЛЕТ

## 02

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

МОЩНОСТЬ, W	РАЗМЕР, D*H	СВЕТОЙ ПОТОК ПРИ 3000К, LM ПОСЛЕ РАССЕИВАТЕЛЯ	СВЕТОЙ ПОТОК ПРИ 4000К, LM ПОСЛЕ РАССЕИВАТЕЛЯ
40	600x100	2352	2400
81	900x100	5488	5600
104	1200x100	8134	8300
146	1500x100	11760	12000
198	2000x100	14700	15000

# FLAT ROUND

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЗВОЛЯЕТ ОПЕРАТИВНО ИЗГОТАВЛИВАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ LIBRA RING & ROUND **В ЛЮБОМ РАЗМЕРЕ, ЦВЕТЕ И КОМПЛЕКТАЦИИ В СРОК ОТ 3 ДО 5 ДНЕЙ!**

## 01

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ:** 3000К/4000К

**УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ:** 120 ГРАДУСОВ

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДИОДОВ:** SAMSUNG

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДРАЙВЕРА:** OSRAM/АРГОС

**ГАРАНТИЯ:** 5 ЛЕТ





## 02

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

МОЩНОСТЬ, W	РАЗМЕР, Д*Н	СВЕТОВОЙ ПОТОК ПРИ 3000К, LM ПОСЛЕ РАССЕИВАТЕЛЯ	СВЕТОВОЙ ПОТОК ПРИ 4000К, LM ПОСЛЕ РАССЕИВАТЕЛЯ
29	500x100	2254	2300
53	600x100	4116	4200
105	900x100	11760	12000
151	1200x100	14210	15100

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

